COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia

AREA TECNICA

imposta di bollo assolta mediante autodichiarazione Codice ID: 01211064094187 del 19/07/2022 (da conservare unitamente al presente atto)

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (A.U.A.)
N. 1 del 11/08/2022

Il Responsabile Area Edilizia

- Vista l'A.U.A. n. 2 del 05/08/2021 rilasciata alla ditta TECNORAME SRL
- Vista l'istanza di modifica sostanziale prot. n. 5320 del 10/05/2022 e successiva integrazione prot. 5764 del 17/05/2022 (pratica U 1/2022) presentata da CANTARINI GIORGIO PER CONTO DI TECNORAME SRL, CON SEDE IN TORGIANO, Zona ind.le Bufaloro (P.IVA 03205690542), per ottenere l'autorizzazione A.U.A. relativa all'insediamento sito nel Comune di TORGIANO, Via Kennedy n. 2;
- Visto il D.P.R. 59/2013, la normativa edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;
- Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza e alle successive integrazioni, trasmessa a mezzo PEC e conservata agli atti d'ufficio;
- Vista la determinazione Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8075 del 13/07/2022, del responsabile del Servizio uot Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, **allegata al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;**
- Vista la successiva determinazione Dirigenziale n. 8087 del 08/08/2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 9162 del 10/08/2022, relativa alla parziale rettifica della precedente, **allegata al presente provvedimento facendone parte integrante e sostanziale;**
- Vista la dichiarazione, ricevuta con prot. n. 8371 del 20/07/2022, con la quale il richiedente attesta di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo e con la quale ha trasmesso i dati identificativi della marca;
- Vista la ricevuta del pagamento degli importi dovuti quali diritti di segreteria di € 78
- Visti i seguenti atti o pareri favorevoli, comunque denominati dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici Comunali e dalle Amministrazioni interessate:
  - Determinazione Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022 e successiva parziale rettifica con Determinazione Dirigenziale n. 8087 del 08/08/2022 della Regione Umbria;

salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, in base alle norme citate e sulla scorta degli atti e pareri di cui in premessa

RILASCIA

alla ditta "TECNORAME SRL (P.IVA 03205690542)", con attività produttiva nel Comune di TORGIANO via Kennedy n. 20 Autorizzazione Unica Ambientale, quale modifica sostanziale della precedente, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II Parte Terza del D.Lgs. 152/2006
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006
- comunicazione in materia dei rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione di cui all'art. 8 commi 4 della legge 447/95;

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle modalità esecutive e delle avvertenze e prescrizioni riportate negli atti e pareri allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento ha durata pari a quindici anni a decorre dalla data del rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria, nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Allegati:
- Determinazione n. 6973 del 08/07/2022, del responsabile del Servizio UOT Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria e relativi allegati prescrittivi.
- Determinazione n. 8087 del 08/08/2022, del responsabile del Servizio UOT Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria e relativi allegati prescrittivi.

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA

IL Responsabile
Area Tecnica
Geom. Bruno Rosignoli

PROT. 2022/0165259
DEL 12/07/2022

COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
Allegato a A.U.A.
n. 1 del 11/8/22

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA -

Regione Umbria
Giunta Regionale

Comune di Torgiano
comune.torgiano@postacert.umbria.it

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
Geom. Bruno Mosignoli

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

PROT. 8075
DEL 13/07/2022

Oggetto: Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 Marzo 2013, n. 59, modifica sostanziale in favore della Ditta "Tecnorame s.r.l." con sede legale in zona industriale Bufaloro nel comune di Torgiano (PG) e attività produttiva in Via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG)..Trasmissione D.D. n. 6973 del 08/07/2022 dell'A.U.A. adottata dalla Regione Umbria.

Con riferimento alla nota del 18/05/2022 prot. 0122807, si trasmette l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale con D.D. n. 6973 del 08/07/2022, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013, alla ditta in oggetto.

Si evidenzia che la citata determinazione, da allegare al Vs. provvedimento di rilascio quale parte integrante e sostanziale, comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Si fa presente che la D.D. n. 6973/2022 è immediatamente efficace e che la validità dell'AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale da parte di Codesto SUAPE.

Si ricorda che il titolo finale di rilascio AUA dovrà essere trasmesso, oltre che alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel procedimento e ad ARPA Umbria.

Distinti Saluti.

tb

FIRMATO DIGITALMENTE
Andrea Monsignori

Allegati alla nota:

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

SEZIONE: Autorizzazione Unica Ambientale

Il Responsabile
Andrea Monsignori

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5164
FAX:

Indirizzo email:
amonsignori@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA -

Regione Umbria

Giunta Regionale

- ALLEGATO 1 SCARICHI (DG_0027213_2022)
- ALLEGATO 2 EMISSIONI (DG_0027214_2022)
- ALLEGATO 3 RIFIUTI (DG_0027215_2022)
- ALLEGATO 4 ACUSTICA (DG_0027216_2022)
- DETERMINA P7M (DG_0027218_2022)
- DETERMINA PDF (DG_0027219_2022)

Digitally signed by Andrea Monsignori
Date: 2022.07.12 10:46:53 CEST

COMUNE DI TORGIANO (PG) AREA TECNICA

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 6973 DEL 08/07/2022

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta TECNORAME S.R.L. con sede legale in zona industriale Bufaloro e stabilimento in via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0008075/2022 del 13/07/2022

- l'art. 15 della. L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative";
- la DGR n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la DGR n. 627 del 07/05/2019 "Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione.";
- la DGR n. 1074 del 24/09/2019 "Linee guida per il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA. Adozione.".

Premesso

che il SUAPE del Comune di Torgiano, con nota acquisita dalla Regione Umbria al prot. n. 0122807 del 18/05/2022, trasmetteva l'istanza per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 del DPR 13/03/2013 n. 59, avanzata dalla ditta TECNORAME S.R.L. con sede legale in zona industriale Bufaloro e stabilimento in via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG).

Vista

La precedente Autorizzazione Unica Ambientale n° 2 del 05/08/2021 per lo stabilimento in oggetto, adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 7358 del 23/07/2021 e rilasciata dal SUAPE del Comune di Torgiano in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Considerato che la ditta con la suddetta istanza, chiedeva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 59/2013, la modifica sostanziale del seguente titolo abilitativo:

- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
Ritenuto di far riferimento alla normativa in materia per i singoli titoli abilitativi richiesti;
Visto che i Soggetti competenti chiamati a rendere le proprie determinazioni in merito ai titoli abilitativi richiesti sono:

- la Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per la quale la ditta ha dichiarato che nulla cambia;
- l'AURI - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, per l'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006 per la quale la ditta ha dichiarato che nulla cambia;
- il Comune di Torgiano, per la comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la quale la ditta ha dichiarato che nulla cambia;
- la Provincia di Perugia, per la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Considerato altresì:

- che nello stabilimento, oggetto del presente atto, ha luogo l'attività recupero rifiuti non pericolosi, di cui D.M. 5/02/98;

Preso atto:

- del parere favorevole dell'AURI, trasmesso con nota prot. 6541 del 14/07/2021, acquisito in data 15/07/2021 al prot. 136275, denominato **ALLEGATO 1 SCARICHI**;
- dell'allegato emissioni redatto dal competente ufficio regionale, rep 398/2021, riportato come **ALLEGATO 2 EMISSIONI**.
- del parere espresso dalla Provincia di Perugia per quanto riguarda il recupero di rifiuti non pericolosi, come da allegato prot. 21507/2022 acquisita al prot. regionale in data 30/06/2022, riportato come **ALLEGATO 3 RIFIUTI**;
- del parere favorevole in materia di acustica, prot. 6442/2021 acquisita al prot. regionale n°129862 del 09/07/2021, denominato **ALLEGATO 4 ACUSTICA**;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta TECNORAME Srl, con sede legale in zona ind.le Bufaloro e stabilimento in Via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. **di vincolare** l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta TECNORAME S,r.l., di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, nonché di quelle contenute negli allegati di seguito riportati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

SCARICHI

ALLEGATO 1 SCARICHI: parere favorevole dell'AURI trasmesso con nota prot. 6541 del 14/07/2021, acquisito in data 15/07/2021 al prot. 136275;

EMISSIONI

ALLEGATO 2 EMISSIONI: parere favorevole redatto dal competente ufficio regionale,

COMUNE DI TORGIANO (Provincia di Perugia) - AREA TECNICA -

rep 398/2021;

RIFIUTI

ALLEGATO 3 RIFIUTI: parere favorevole prot. n. 21507/2022 della Provincia di Perugia, acquisito al prot. regionale n° 157449 del 30/06/2022;

ACUSTICA

ALLEGATO 4: ACUSTICA: parere favorevole in materia di acustica, rilasciato dal comune di Torgiano, prot. 6442/2021 acquisito al prot. regionale n°129862 del 09/07/2021;

3. **di stabilire che:**

a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;

b. che la presente autorizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Torgiano (PG);

c. che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo -opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;

d. che, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAPE, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;

e. che, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:

   e.1. le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

   e.2. lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

4. **di sostituire** tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale, ivi compresa l'A.U.A. adottata dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale n. 7358 del 23/07/2021;

5. **di disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Torgiano, per il rilascio del titolo;

6. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 05/07/2022

L'Istruttore
Tatiana Bacaro
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 08/07/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/07/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

COMUNE DI TORGIANO (PG)
AREA TECNICA

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI **Repertorio: 398/2021**

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Comune di Torgiano (PG), Via Kennedy, n. 2, della ditta TECNORAME S.r.l., con sede legale in Comune di Torgiano (PG), Zona Industriale Bufaloro;

PREMESSE

Visto

che con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 06/10/2020 al prot. n. 173991 e successiva integrazione pervenuta al prot. n. 198994 del 05/11/2020, il SUAPE del Comune di Foligno trasmetteva mediante piattaforma digitale AUA (SUAPE 3.0), l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Pav.i. Srl con sede legale in loc. Moano, fraz. S. Eraclio nel Comune di Foligno (PG) e stabilimento in loc. Moano, fraz. S. Eraclio nel Comune di Foligno (PG);

Considerato:

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi forniti dalla ditta;

Considerata:

la riunione della Conferenza di Servizi convocata, dalla Regione Umbria in data 15/07/2021;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti similari;

Considerato il parere di ARPA trasmesso con nota prot. n. 12325 del 15/07/2021, acquisito al protocollo regionale n. 132884 del 15/07/2021

Considerato il parere del Comune di Torgiano, acquisito al protocollo regionale n. 129862 del 09/07/2021;

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0008075/2022 del 13/07/2022

COMUNE DI TORGIANO (PG) - AREA TECNICA

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi appartenenti alle tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 e 6.1 all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposte a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;

- l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente paragrafo consta delle operazioni di:

  1) messa in riserva dei rifiuti appartenenti alle tipologie 1.1, 2.1 e 6.1 in big bags, ovvero in cassoni fissi e/o scarrabili;
  2) messa in riserva dei rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1 e 3.2 in big bags, in cassoni fissi e/o scarrabili, ovvero in cumuli all'aperto su superfici pavimentate in cemento;
  3) cernita manuale o mediante mezzi meccanici;
  4) conferimento ad altri centri di recupero dei rifiuti trattati;

- il gestore dichiara che

  - solo i rifiuti metallici ferrosi e non sono stoccati in cumuli all'aperto sul piazzale mentre le altre tipologie sono gestite stoccandole all'interno di cassoni all'interno del capannone o sul piazzale esterno
  - la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto viene effettuata in appositi contenitori fissi o mobili (cassoni scarrabili) ubicati nell'area specifica o in cumuli direttamente sulla pavimentazione impermeabile all'aperto nel piazzale.
  - i rifiuti solidi polverulenti sono stoccati in appositi contenitori in grado di evitare possibili dispersioni delle frazioni leggere nell'ambiente circostante.

- per la movimentazione dei materiali vengono utilizzati esclusivamente mezzi dell'azienda;

- il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo è attuato mediante:

  - schermatura perimetrale del sito con siepi, alberature e/o rete frangivento in PE/PP;
  - pavimentazione in cemento delle aree di lavorazione e stoccaggio rifiuti;
  - utilizzo di contenitori chiusi per le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti solidi polverulenti;
  - utilizzo di cassoni scarrabili chiusi per le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti solidi polverulenti;
  - ridotte velocità dei mezzi all'interno del centro;
  - ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di scarico dei rifiuti.

PRESCRIZIONI

a) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria;

b) prescrizioni di carattere generale

- b.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61,

Perugia all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina e al Sindaco del Comune di Foligno(PG);

c) prescrizioni specifiche:

- c.1 il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato mediante:

- **umidificazione della viabilità interna al cantiere, delle aree di carico e scarico delle materie prime, nonché dei cumuli di materiale polverulento, per mezzo di specifico sistema automatico di nebulizzazione d'acqua;**
- **puntuale manutenzione della barriera per il contenimento delle emissioni polverulente sul confine perimetrale del sito di cui in autorizzazione;**
- **utilizzo di automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura per il trasporto dei materiali polverulenti;**
- **adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto e mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta in cumulo durante le operazioni di scarico;**
- **utilizzo di cassoni fissi e/o scarrabili dotati di sistemi di chiusura superiore per lo stoccaggio dei rifiuti polverulenti;**

- c.2 mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;

- c.3 i motori a combustione interna installati sulle macchine mobili non stradali utilizzate nel sito produttivo devono essere dotati di omologazione ai sensi della Direttiva 97/68/CE, ovvero del regolamento (UE) 2016/1628;

- c.4 i motori a combustione interna di cui al punto precedente devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità previste dalla regola d'arte e con procedure documentate e verificabili;

CONDIZIONI
le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico
P.I. Bonaccini Gianluca

PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO
UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Via Palermo, 21/c 06124 Perugia
www.provincia.perugia.it **territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it**

COMUNE DI TORGIANO (Prot.) - AREA TECNICA -

ALLEGATO RIFIUTI

Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ditta: TECNORAME S.r.l. iscritta al n. **383/11** nel Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti previsto dal D. M. Ambiente 21 luglio 1998, n. 350;

P. IVA: 03205690542;

Sede legale: Zona Ind.le Bufaloro, Torgiano (PG);

Impianto: Via Kennedy n. 2, Torgiano (PG);

VISTA la documentazione trasmessa dal SUAPE del Comune di Torgiano, acquisita dalla Provincia di Perugia con prot. 15090 del 18/05/2022, contenente la richiesta della Ditta in oggetto di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale **n. 2** del **05/08/2021** (D.P.R. 59/2013) rilasciata dal Comune di Torgiano;

CONSIDERATA la comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Umbria alla Provincia di Perugia e protocollata al n. 16252 del 26/05/2022, nella quale si richiede di esprimere parere in materia di rifiuti, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.L.gs. n. 152 del 3 aprile 2016;

CONSIDERATO che per l'impianto in questione la Ditta TECNORAME S.r.l. risulta iscritta nel Registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti previsto dal D.M. Ambiente 21 luglio 1998, n. 350 al n. 383/11 ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;

ACCERTATO che la documentazione, presentata dalla Ditta TECNORAME S.r.l. relativamente al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, è completa della documentazione prevista e necessaria per il rilascio della modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 2 del 05/08/2021 e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione stessa:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, a favore della Ditta TECNORAME S.r.l. con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, delle tipologie riportate nella TABELLA A, rispettando le attività, le quantità di seguito indicate:

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0008075/2022 del 13/07/2022

PROVINCIA DI PERUGIA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO
UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE
Via Palermo, 21/c 06124 Perugia
www.provincia.perugia.it territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it

TABELLA A

Scheda tecnica di riferimento n. progressivo	Punto del D.M. 05/02/98 All.1 sub.1 e All.2 sub.2, relativo al rifiuto	Operazioni di recupero effettuate, secondo l'allegato C al D.Lgs. 152/06	Quantità rifiuti massima stoccabile presso il sito espressa in t.	Quantità avviata annualmente al recupero nell' impianto in t.
1	1.1	R13	6,0	200
2	2.1	R13	6,0	200
3	3.1	R13	5.000	20.000
4	3.2	R13	2.000	10.000
5	5.9	R13	100	1.200
6	6.1	R13	6,0	200
TOTALE			**7.118**	**31.800**

2. l'impianto dovrà essere conforme ai requisiti dell'Allegato 5 del D.M. 05.02.1998;

3. l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto dei documenti e degli elaborati progettuali depositati in atti e delle condizioni e prescrizioni contenute nel D.M. 05.02.1998;

4. la ditta nella fase di gestione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto e prescritto dal D.M. Ambiente 05.02.98 per la specifica tipologia di rifiuti sottoposta a recupero. L'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi dovrà rispettare le indicazioni di cui all'art. 6 e le modalità previste nell'allegato 5 dello stesso decreto;

5. è fatto obbligo alla ditta di trasmettere alla Provincia di Perugia (provincia.perugia@postacert.umbria.it) qualsiasi variazione societaria o impiantistica che sopraggiunga rispetto a quanto comunicato;

6. la ditta per l'esercizio delle operazioni comunicate, sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 dovrà prestare, prima dell'effettivo avvio delle operazioni di recupero, a favore della Provincia di Perugia, Piazza Italia, 11 – P.IVA 00443770540, idonea garanzia finanziaria di importo pari a quanto dichiarato nell'allegato B alla DD Regionale n. 5451 del 31-5-18, con una delle seguenti modalità:

   a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;

   b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);

   della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

7. la Provincia di Perugia provvederà alla verifica dell'adeguatezza della garanzia finanziaria in essere alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018, modificata con D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 e disporrà per l'acquisizione della medesima;

COMUNE DI TORGIANO (PERUGIA) AREA TECNICA

8. la ditta dovrà adempiere entro il 30 aprile di ogni anno, al versamento dei diritti d'iscrizione come previsto dal D.M. Ambiente 21.07.1998 n. 350;

9. s'intendono citate tutte le norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente atto;

10. sono fatti salvi, i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;

11. di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni saranno assunti, in relazione anche della gravità dei fatti riscontrati dall'autorità di controllo, provvedimenti di diffida, sospensione o revoca del presente atto, in base a quanto prescritto dal comma 4, dell'art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto.

N.B.: I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, saranno trattati in ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196.

Perugia, 30/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AMBIENTE E PATRIMONIO
Ing. Stefano Torrini

(documento firmato digitalmente)

AURI L.R. 11/2013
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico

COMUNE DI TORGIANO (PERUGIA) - AREA TECNICA -

Spett.le **Regione Umbria**
SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
SEZIONE: Autorizzazione Unica Ambientale
Via Mario Angeloni n. 61
06124 Perugia (PG)
c.a. Geom. Claudio Riccardo Rosati
Trasmessa a mezzo PEC
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

A.U.R.I. PROT. N. 0006541 DEL 14-07-2021

Oggetto: Istanza A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013. **Società: Tecnorame S.r.l. (P.IVA e C.F. 03205690542). Unità Locale: Via John Fitzgerald Kennedy n. 2 in Torgiano (PG).** (Rif. Pratica Regione AUA n. 106/2021). **Trasmissione parere di competenza, in sostituzione del precedente parere trasmesso con protocollo n. 6455 del 12/07/2021.**

Visto il parere istruttorio espresso sulla pratica in oggetto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) con nota protocollo n. 187657 del 14/07/2021.

Ritenuto poterne condividere le conclusioni e le prescrizioni in esso contenute.

Attesa la competenza dell'AURI in materia di scarichi industriali su pubblica fognatura ai sensi degli artt. 124 e 128 del D.Lgs. 152/2006 e con le procedure di cui alla direttiva scarichi approvata con D.G.R. del 7 maggio 2019, n. 627.

Per quanto sopra, con la presente si esprime **Parere Favorevole** alla Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, per l'impianto adibito a *"impianto recupero rifiuti non pericolosi"* e sito in Via John Fitzgerald Kennedy n. 2 nel Comune di Torgiano (PG), con le prescrizioni ed alle condizioni riportate nella nota di Umbra Acque S.p.A. protocollo n. 187657 del 14/07/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giuseppe Rossi
Documento Elettronico Firmato Digitalmente

Sede legale
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA
Pec: *auri@postacert.umbria.it*
C.F. e P.IVA 03544350543
Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo
Tel. 0742 342089 int. 4

Sedi territoriali
Via San Bartolomeo n. 79 - 06135 - PERUGIA - Tel. 075 5990833
Viale Bramante n. 43 - 05100 - TERNI - Tel. 0744 611017
Piazza XX Settembre n. 15 - 06034 - FOLIGNO - Tel. 0742 342089
Piazza Gabriotti n. 1 - 06012 - CITTÀ DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0008075/2022 del 13/07/2022

UMBRA ACQUE

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA -

UMBRA ACQUE Tipo atti: In Partenza Prot. 0187657/21 del 14/07/2021
UOP: PROTOCOLLO UA

Qualità del Servizio

Spett/le
AURI
Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
Via San Bartolomeo 79
06135 Perugia
Pec auri@postacert.umbria.it

Oggetto: Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 – Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ditta:	**TECNORAME SRL**
Sede Legale:	**Zona Ind.le Bufaloro, Torgiano (PG)**
Unità locale:	**Via Kennedy 2, Torgiano (PG)**

Premesso che il ***disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura,*** stabilisce:

- **art. 8 – *Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura***
  "Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete ....."
- **art. 15 – *Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura***
  Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. (oggi art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. ....."

Premesso che la ***D.G.R. 7 maggio 2019, n. 627, Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue,*** stabilisce che:

- **art. 9 – *Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche***
  "1. *Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."*

Vista la richiesta presentata al SUAP del Comune di **TORGIANO** relativa alla ***modifica sostanziale*** dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a ***IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI***, ubicato in *Via Kennedy 2, Torgiano (PG).*

A.U.R.I. PROT. N. 0006521 DEL 14-07-2021

UMBRA ACQUE
Umbra Acque S.p.A.
Via Gustavo Benucci, 162
06135 Perugia

COMUNE DI TORGIANO (PG) AREA TECNICA

considerato che la ditta in oggetto ha presentato tutta la documentazione necessaria per poter esprimere il parere di competenza;

considerato che la pubblica fognatura dove è collegata l'attività, recapita i reflui al depuratore Deruta Comunanza;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico integrato **esprime**

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (AUA) delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo adibito a ***IMPIANTO RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI***, ubicato in *Via Kennedy 2, Torgiano (PG)*, con presenza delle ***sostanze pericolose***: ***CADMIO, CROMO TOTALE, NICHEL, PIOMBO, RAME, SELENIO, ZINCO, OLI MINERALI PERSISTENTI E IDROCARBURI DI ORIGINE PETROLIFERA PERSISTENTI*** di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/19 e s.m.i. .

Prescrizioni

a ***IMPIANTO PRIMA PIOGGIA***

- *a1* prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovrà essere installato idoneo misuratore di portata;
- *a2* il misuratore di portata dovrà essere installato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione AUA e dovrà essere comunicata, ad Umbra Acque, la data dell'installazione, per procedere alla relativa sigillatura e messa a ruolo dello stesso, la comunicazione dovrà essere fatta al seguente indirizzo e mail *autorizzazioni@pec.umbraacque.com* ;
- *a3* lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di prima pioggia dovrà avvenire in un pozzetto di campionamento dedicato da realizzare come da schema allegato;
- *a4* il pozzetto di campionamento dovrà essere segnalato con cartellonistica riportante la dicitura "***POZZETTO DI CAMPIONAMENTO***" da installare verticalmente su palo e laddove non ci siano tali condizioni, lo stesso dovrà essere segnalato con cartellonistica orizzontale;
- *a5* il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata dovranno essere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e la lettura;
- *a6* le acque reflue da scaricare in fognatura provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i per lo scarico ***in pubblica fognatura;***

b ***ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE***

- *b1* le acque nere provenienti dai sevizi igienici prima dell'immissione nella pubblica fognatura vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;

Condizioni

c le acque reflue da scaricare in fognatura provenienti dall'impianto di prima pioggia, dovranno rispettare i valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 per lo scarico ***in pubblica fognatura;***

d i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e con frequenza annuale dovranno essere effettuati autocontrolli sui reflui industriali immessi in pubblica fognatura. I parametri da ricercare dovranno essere i seguenti:

f ***COD, BOD_5, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Totale, Solidi sospesi totali, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Grassi e Oli Animali/Vegetali, Idrocarburi Totali, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali Persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati.***

A.U.R.I. PROT. N. 0006521 DEL 14-07-2021

UMBRA ACQUE
Umbra Acque S.p.A.
Via Gustavo Benucci, 162
06135 Perugia

I referti analitici dovranno essere inviati ad Umbra Acque al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;

g Qualora dagli autocontrolli effettuati emerga la presenza di ulteriori/sostanze pericolose superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione è necessario che la ditta in oggetto faccia richiesta, nei termini stabiliti di legge, dell'aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico con presenza di sostanze pericolose, come previsto dalla DGR 627/19 e s.m.i., art. 15, punto 1. Tale richiesta non deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.

h I sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica, segnalando tempestivamente ad Umbra Acque, eventuali anomalie riguardanti i sistemi di trattamento e il sistema fognario stesso al seguente indirizzo email autorizzazioni@pec.umbraacque.com ;

i Qualora la ditta intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o in esercizio, dovrà provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013;

j Sia data facoltà ad Umbra Acque di:

j1 *effettuare sopralluoghi, presso l'insediamento in oggetto, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;*

j2 *effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, allegato 5 parte III del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che in caso di anomalie, darà comunicazione alle autorità competenti per i provvedimenti necessari.*

QUALITA' TECNICA E COMMERCIALE
Il Responsabile
(Ing. Marino BURINI)

A.U.R.I. PROT. N. 0006521 DEL 14-07-2021

Umbra Acque S.p.A.
Via Gustavo Benucci, 162
06135 Perugia

Pozzetto di campionamento – Schema per la realizzazione

LEGENDA
1 Tubazione in ingresso
2 Tubazione in uscita
3 Chiusino in ghisa



A.U.R.I. PROT. N. 0006521 DEL 14-07-2021

COMUNE DI TORGIANO (Perugia)
AREA TECNICA

COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA EDILIZIA

Alla REGIONE UMBRIA
Area Ambiente e Territorio
Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA – AUA)
Via M. Angeloni 61 06124 Perugia
PEC:direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: DPR 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Tecnorame s.r.l. stabilimento sito in via Kennedy 2 - Torgiano – Conferenza dei Servizi – (rif. Regione pratica 106/2021)

IL RESPONSABILE AREA

VISTA l'A.U.A. n. 4 del 26/11/2020
VISTA l'istanza di MODIFCA SOSTANZIALE presentata dalla ditta TECNORAME s.r.l. con prot. 3492 del 16/04/2021;
VISTA la nota della Regione Umbria acquisita al protocollo di questo Ente al n. 6327 del 06/07/2021, con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi;
VISTO che il comune è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'impatto acustico l. 447/95, in materia urbanistica ed edilizia ai sensi della L.R. 1/2015;
VISTO il precedente parere espresso da questo Ente con nota prot. 9638 del 10/11/2020, allegato all'AUA n. 4/2020;
VISTI gli elaborati allegati alla richiesta;
CONSIDERATO che l'area risulta urbanisticamente così classificata:

- PRG vigente parte operativa e parte strutturale: *zona DA "Aree destinate ad insediamenti ed impianti produttivi"*
- PRG adottato parte strutturale: *zona RUP "tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttivo"*

VISTA la documentazione edilizia agli atti d'ufficio corredata dalle previste autocertificazioni igienico-sanitarie;
VISTA la SCIA edilizia (46/2021) prot. 3481 del 15/04/2021 presentata dal proprietario dell'immobile, soggetto diverso dal richiedente l'AUA;
VISTA la documentazione, allegata alla richiesta di modifica sostanziale, inerente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dall'ing. VERGONI MARCO, con particolare riferimento al punto "8 – *RISULTATI E CONCLUSIONI*", che costituisce presupposto essenziale per il presente parere;
VISTA la classificazione acustica vigente del territorio comunale nella quale l'area in questione è classificata come "aree in classe V"
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTA la Legge 447/95
VISTA la L.R. 1/2015
Visto il provvedimento del Sindaco n. 14 del 01/10/2020;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 2 del 18/06/2021;

COMUNICA:

1. **PARERE FAVOREVOLE** in materia urbanistica, edilizia ai sensi della L.R. 1/2015;
2. **L' ASSENZA** di ambiti tutelati paesaggisticamente pertanto l'intervento non necessita di autorizzazione ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004;
3. **PARERE FAVOREVOLE** in materia di acustica sulla base della valutazione previsionale di impatto acustico redatta dall'ing. VERGONI MARCO.

CONDIZIONI:

1) la validità del presente parere è subordinata alla realizzazione delle opere edilizie così come previste nei titoli abilitativi presentati al Comune; la realizzazione di eventuali opere diverse, anche a seguito di prescrizioni imposte nel procedimento di AUA, dovranno essere preventivamente assentite sotto il profilo edilizio.
2) Il presente parere in materia di acustica è riferito alle sole attività svolte nel periodo diurno, come evidenziato nella valutazione previsionale di impatto acustico.

Torgiano 09/07/2021

Il Responsabile Area
f.f. Ing. Sara Cordoba

\\NAS01\Backup\scambio dati\URBANISTICA\AUA+SCARICHI+FERTIRRIGAZIONI\AUA AUA 2020\17-2020 TECNORAME\MODIFICA SOSTANZIALE\parere conf serv doc

COMUNE DI TORCIANO
AREA TECNICA

Prot. 9162 del 10/08/22

COMUNE DI TORGIANO
Provincia di Perugia
Allegato a A.U.A
n. 1 del 11/8/2022

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA -

Regione Umbria
Giunta Regionale

Comune di Torgiano
comune.torgiano@postacert.umbria.it

AREA TECNICA
IL RESPONSABILE
Geom. Bruno Rossignoli

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 Marzo 2013, n. 59, modifica sostanziale in favore della Ditta "Tecnorame s.r.l." con sede legale in zona industriale Bufaloro nel comune di Torgiano (PG) e attività produttiva in Via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG). Trasmissione D.D. n. 8087 del 08/08/2022 dell'A.U.A. di rettifica delle D.D. 6973/2022, adottata dalla Regione Umbria.

Con riferimento alla nota del 18/05/2022 prot. 0122807, si trasmette la D.D 8087/2022 a parziale rettifica della precedente D.D. 6973/2022, per il rilascio del provvedimento di competenza, ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013, alla ditta in oggetto.

Si evidenzia che la citata determinazione, da allegare al Vs. provvedimento di rilascio quale parte integrante e sostanziale, comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Si fa presente che la D.D. n. 8087/2022 è immediatamente efficace e che la validità dell'AUA decorre dalla data di rilascio del titolo finale da parte di Codesto SUAPE.

Si ricorda che il titolo finale di rilascio AUA dovrà essere trasmesso, oltre che alla scrivente Autorità Competente, anche ai soggetti competenti intervenuti nel procedimento e ad ARPA Umbria.

Distinti Saluti.

GB/tb

FIRMATO DIGITALMENTE
Gianluca Bonaccini

Allegati alla nota:
- ALLEGATO 4 ACUSTICA (DG_0031220_2022)
- DETERMINA P7M (DG_0031221_2022)
- DETERMINA PDF (DG_0031222_2022)

Digitally signed by Gianluca Bonaccini
Date: 2022.08.10 12:18:34 CEST

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

SEZIONE: Autorizzazione Unica Ambientale

Il Responsabile
Gianluca Bonaccini

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .
FAX:

Indirizzo email:
gbonaccini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

COMUNE DI FORGIANO (Perugia)
AREA TECNICA

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) AREA TECNICA

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8087 DEL 08/08/2022

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, in favore della ditta TECNORAME S.R.L. con sede legale in zona industriale Bufaloro e stabilimento in via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG). Rettifica alla D.D. n. 6973 del 08/07/2022.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visti

- il DPR del 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0009162/2022 del 10/08/2022

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA -

- l'art. 15 della. L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014".
- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative";
- la DGR n. 1386 del 23/11/2015 "Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015";
- la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la DGR n. 627 del 07/05/2019 "Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione.";
- la DGR n. 1074 del 24/09/2019 "Linee guida per il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA. Adozione.".

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022 con la quale si procedeva al rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., ditta TECNORAME S.R.L. con sede legale in zona industriale Bufaloro e stabilimento in via Kennedy n°2, nel Comune di Torgiano (PG).
Considerato che nella Determina Dirigenziale n.6973 del 08/07/2022, per mero errore, veniva richiamato ed allegato il parere acustico relativo allegato alla precedente AUA.
Ritenuto opportuno, per i motivi sopra citati, di rettificare la Determina Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022, al fine della regolarizzazione della determina stessa, sostituendo i riferimenti nella D.D. come di seguito:

1) alla pag. 3 della D.D. *"....del parere favorevole in materia di acustica, prot. 6442/2021 acquisita al prot. regionale n°129862 del 09/07/2021, denominato* ***ALLEGATO 4 ACUSTICA"*** con *"...del parere favorevole in materia di acustica, del 18/05/2022 acquisito al prot. regionale n°0122807 del 18/05/2022, denominato* ***ALLEGATO 4 ACUSTICA;***

2) alla pag. 3, punto 2,
ACUSTICA
ALLEGATO 4: ACUSTICA: parere favorevole in materia di acustica, rilasciato dal comune di Torgiano, prot. 6442/2021 acquisito al prot. regionale n°129862 del 09/07/2021
Con:
ACUSTICA
ALLEGATO 4 ACUSTICA: parere favorevole in materia di acustica, rilasciato dal comune di Torgiano il *18/05/2022 acquisito al prot. regionale n°0122807 del 18/05/2022",*
che si allega alla presente D.D. in sostituzione dell'Allegato 4 della Determina Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. Di **rettificare**, per i motivi sopra esposti la Determina Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022;
2. Di **stabilire** che, per quanto non espressamente rettificato con il presente atto restano

AREA TECNICA

valide le condizioni e prescrizioni riportate della Determina Dirigenziale n. 6973 del 08/07/2022;
3. Di **stabilire** che il presente atto non modifica la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, qualora già rilasciata dal SUAPE del comune di Torgiano;
4. Di **disporre** la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Torgiano, per il rilascio del Titolo;
5. l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 05/08/2022

L'Istruttore
Tatiana Bacaro
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 05/08/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Gianluca Bonaccini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/08/2022

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

AREA TECNICA

prat. U 1/2022

A REGIONE UMBRIA
Alla c.a
U.O.T. Autorizzazioni Ambientali
Sede di Perugia
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA SOSTANZIALE AUA 2/2021- parere sulla documentazione di impatto acustico

RICHIEDENTE: TECNORAME SRL

Vista la richiesta di Modifica sostanziale pervenuta a questo Ente con prot. 5320 del 10/05/2022;

Vista la L. 447/95;

Visti gli artt. 131-132 del Regolamento Regionale 2/2015;

Visti gli artt. 186-193 della L.R. 1/2015;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica di questo Ente approvato con D.C.C. n. 23 del 28/05/2008 con la relativa classificazione dell'area in **classe V;**

Visto che l'attività in esame ricade nella fascia A di pertinenza acustica di una strada di tipo Extraurbana Principale;

Vista la valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8 L. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica ambientale, Ing. Marco Vergoni;

Vista la dichiarazione del Richiedente riportata nel modello relativo alla scheda E allegato all'istanza di A.U.A., con particolare riferimento ai punti E.a ed E.b

Si esprime **parere favorevole** sulla base della documentazione presentata, con le seguenti prescrizioni:

- *Quanto espresso nella previsione di impatto acustico dovrà successivamente essere accertato attraverso rilievi fonometrici volti a valutare gli effettivi livelli di rumore ambientale presenti dopo l'inizio dell'attività. Tali rilievi e verifiche dovranno essere trasmessi a questo Comune ed agli enti competenti.*

Distinti saluti

Torgiano 18/05/2022

Il Responsabile Area
Geom. Bruno Rosignoli

In ottemperanza al disposto di cui alla L. 241/1990 si comunica quanto segue:

Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Rosignoli

- Area di Appartenenza: Area Tecnica
- Orari di ricevimento: Su appuntamento da concordare telefonicamente o via e-mail
- Recapiti: tel. 075/9886015 o 075/9886008
- e-mail: urbanistica1@comune.torgiano.pg.it.
- posta certificata: comune.torgiano@postacert.umbria.it
- Tempi del procedimento: previsti dal DPR 59/2013.
- Ai sensi del comma 8, art. 28 della L. 98/2013 nonché dell'art. 2, comma 9 bis della L. 241/1990, il potere sostitutivo è attribuito all'ing. Sara Cortona

COMUNE DI TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 06089 (PG) P.IVA 00383940541
e-mail: urbanistica1@comune.torgiano.pg.it

COMUNE DI TORGIANO - Reg. nr.0009162/2022 del 10/08/2022

COMUNE DI TORGIANO (Perugia) - AREA TECNICA